



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000;

тел./факс (83022)35-36-13 E-mail: tur@75.rosпотребнадzor.ru, <http://75.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731 ИНН/КПП 7536059217 / 753601001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

22.02.2017

дата

№ 61

При проведении расследования причин и условий возникновения и распространения острых респираторных вирусных инфекций среди учащихся Государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» (г. Чита, ул. Бабушкина, 66), проживающих в общежитии № 1 (г. Чита, ул. Хабаровская, 15), выявлены нарушения СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 26.01.2017 № 4 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» в период групповой заболеваемости острыми респираторными заболеваниями», способствующие распространению острых респираторных вирусных инфекций: организация и проведение мероприятий по текущей дезинфекции по эпидемиологическим показаниям в период групповой заболеваемости ОРВИ в помещениях общежития № 1 некачественно и не в полном объеме; несвоевременное проведение заключительной дезинфекции после госпитализации заболевших (на 2-10 сутки с момента госпитализации); не проведение мероприятий по уменьшению частоты контактов между проживающими в общежитии (не прекращено сообщение между этажами, отдельными комнатами в общежитии), не соблюдение масочного режима среди проживающих в общежитии лиц; не проведение экстренной внутриочаговой химиофилактики ОРВИ среди студентов и сотрудников общежития № 1.

На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предотвращения распространения острых кишечных инфекций

предлагаю:

№ п/п	наименование мероприятия	сроки исполнения
1	В соответствии с требованиями п.п. 17.1, 17.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике	с 22.02.2017 при выявлении

	инфекционных и паразитарных болезней», п.п. 4.3.1, 4.3.6 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» обеспечить качественное и в требуемом объеме проведение текущей дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	инфекционного больного (до момента его госпитализации), при возникновении групповой заболеваемости
2	В соответствии с требованиями п.п. 17.1, 17.4 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.3.6 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» обеспечить проведение заключительной дезинфекции после изоляции (госпитализации) инфекционного больного	с 22.02.2017 при выявлении инфекционного больного
3	В соответствии с требованиями п.п. 2.1, 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» обеспечить организацию и проведение своевременно и в полном объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) при регистрации случаев инфекционных заболеваний среди лиц, проживающих в общежитиях: временная изоляция инфекционных больных, проведение мероприятий по уменьшению частоты контактов между проживающими в общежитии (прекращение сообщения между этажами, отдельными комнатами в общежитии), введение масочного режима среди проживающих в общежитии лиц, проведение текущей и заключительной дезинфекции и др.	с 22.02.2017 при выявлении инфекционного больного
4	В соответствии с требованиями п.п. 2.1, 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 7.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» обеспечить проведение экстренной внутриочаговую неспецифическую профилактику гриппа лицам, проживающим в общежитии, с применением противовирусных препаратов	с 22.02.2017 при регистрации групповой заболеваемости ОРВИ среди лиц, проживающих в общежитиях
5	В соответствии с требованиями п. 10.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» обеспечить изоляцию больного гриппом и ОРВИ, выявленного среди лиц, проживающих в общежитиях	с 22.02.2017 при выявлении инфекционного больного (до момента его госпитализации)

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

3. Материалы, подтверждающие факт устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, представить **31.03.2017** в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (г. Чита, ул. Журавлева, 47, каб. 4) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд.

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2-х экземплярах

Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
(должность лица, уполномоченного
имя, отчество)


осуществлять государственный надзор)



(подпись)

Н. Л. Алексеева
(фамилия,

Предписание получил:



(должность)



(подпись)



(фамилия, имя, отчество)

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
(ГПОУ ЧТОТиБ)

Бабушкина ул., д. 66, Чита,
Забайкальский край, 672000.
Тел.: (302-2) 28-20-84, 28-20-83.
Тел./факс: 28-20-86.
E-mail: 101103@mail.ru; Chtotib@mail.ru
ОКПО 01266421, ОГРН 1027501147134
ИНН/КПП 7536009015/753601001

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю

31.03 2017 № 453/00

В ответ на Ваше предписание №61 от 22.02.2017г. об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщаем, что в период с 22.02.2017г. по 31.03.2017г. в ГПОУ «ЧТОТиБ» инфекционные больные не выявлены, групповой заболеваемости ОРВИ среди лиц, проживающих в общежитиях не было.

Директор



Л.В. Косьяненко

Зам. по АХЧ Трухин А.В.
тел.: 8 914 354 4733

024 Вх N 408
от 31/03 2017.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

23 июня 2015 г. № 5-11876
г. Чита, 672000

Экз. № 1

Директору ГПОУ
«Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса»

Л.В. Косьяненко

Бабушкина ул., 66,
г. Чита, 672000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности Российской Федерации

В соответствии с пунктом «л» статьи 13 Федерального закона от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», УФСБ России по Забайкальскому краю (далее – УФСБ) проведены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности объекта ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» (далее – Техникум), в связи с чем:

1. Обращаем Ваше внимание на недостаточный уровень антитеррористической защищенности и наличие предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории Техникума.

Так, 16 июня 2015 года сотрудниками УФСБ проведено учебное мероприятие по проверке обеспечения безопасности на территории зданий Техникума, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 2Б, заключающееся в проникновении на территорию данного объекта «условных нарушителей» с «тест-предметами» (муляжами самодельных взрывных устройств) и их закладке в местах скопления людей, а именно в студенческом гардеробе, расположенном на 1 этаже, а также у входа в актовыв зал, расположенного на 3 этаже. Действия «условных нарушителей» не пресечены. Муляжи самодельных взрывных устройств не обнаружены.

Охрану здания Техникума осуществляют штатные дежурные. Имеющаяся система видеонаблюдения включает 15 камер, которая не позволяет идентифицировать проходящих лиц и просмотреть запись накопленного видео, что способствует неполноценному контролю обстановки на объекте и прилегающей к нему территории.

По результатам изучения эффективности системы мер антитеррористиче-

ской защищенности составлен акт обследования противодиверсионной и антитеррористической защищенности объекта - здания ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» с использованием тест-группы и тест-предметов (№ 5-11812 от 19.06.2015).

Учитывая, что согласно ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» приоритет мер предупреждения терроризма является одним из основных принципов в борьбе с терроризмом, указанные недостатки в системе мер по профилактике возможных проявлений терроризма на объекте с массовым пребыванием граждан отрицательно сказываются на поддержании безопасного состояния Техникума.

Установлено, что причиной выявленных нарушений является слабый контроль за состоянием антитеррористической защищенности со стороны руководства учреждения.

Таким образом, выявленные недостатки антитеррористической защищенности создают условия, способствующие неконтролируемому нахождению на объекте посторонних лиц и предметов, предпосылки к совершению диверсионно-террористических актов и возникновению чрезвычайных ситуаций, что представляет угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, необходимо:

- ✓ - разработать дополнительные меры, способствующие усилению пропускного режима в здании Техникума;
- ✓ - провести дополнительные инструктажи с сотрудниками и учащимися Техникума по порядку и правилам поведения при угрозе и осуществлении террористических актов, обнаружении подозрительных предметов на территории объекта или в непосредственной близости от него, в целях формирования у каждого работника гражданской позиции персональной причастности к обеспечению собственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможных признаков подготовки диверсионно-террористических и иных общественно опасных акций;
- ✓ - произвести перенастройку системы видеонаблюдения, с целью увеличения эффективности ее использования и уменьшения размеров неконтролируемых зон;
- ✓ - провести дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по повышению эффективности организации физической защиты;
- ✓ - усилить контроль со стороны руководства Техникума за выполнением сотрудниками охраны требований по обеспечению безопасности граждан, находящихся в здании и качественным выполнением своих должностных обязанностей;
- ✓ - завести журнал осмотра объекта на предмет обнаружения взрывоопасных веществ и устройств.

3. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может привести к совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов ФСБ России.

4. Предлагается рассмотреть представление и в течение 30 дней с момента

его получения сообщить об устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, в УФСБ России по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Ленина, д. 84.

Врио начальника Управления

А.В. Карпов

Представление получил и ознакомлен:

директор МОУ "ТЮБЕБ"

(должность)

Косвенкина С.Ф.

(фамилия и инициалы)

(подпись)

23 июня 2015 года

Ответ получен 23 мая 2015 года, № 416/00

ст. пр-к УФСБ России

В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О службе безопасности», пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 24 декабря 2007 г. № 390-ФЗ «О безопасности», пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», УФСБ России по Забайкальскому краю (далее – УФСБ) проведены мероприятия по изучению системы мер антитеррористической защищенности объекта (МОУ «Техникум») в сфере технологий и бизнеса» (далее – «Техникум») в связи с чем:

1. Обращаем Ваше внимание на высокий уровень антитеррористической защищенности и наличие предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории «Техникума».


Так, 16 июня 2015 года сотрудниками УФСБ проведено учебное мероприятие по проверке обеспечения безопасности на территории зданий «Техникума», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 26, заключающееся в прозвонивании на территорию данного объекта «условных нарушителей» с «тест-предметами» (муляжами самодельных взрывных устройств) и их закладка в местах скопления людей, а именно в студенческом гардеробе, расположенном на 1 этаже, а также у входа в актовый зал, расположенного на 3 этаже. Действия «условных нарушителей» не пресечены. Муляжи самодельных взрывных устройств не обнаружены.

Охрану здания «Техникума» осуществляют штатные дежурные. Имеющаяся система видеонаблюдения включает 15 камер, которая не позволяет идентифицировать проходящих лиц и просмотреть запись накопленного видео, это способствует неэффективному контролю обстановки на объекте в прилегающей к нему территории.


По результатам изучения эффективности системы мер антитеррористиче-

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное
учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий
и бизнеса»
(ГПОУ ЧТОТиБ)

Бабушкина ул., д. 66, Чита,
Забайкальский край, 672000.
Тел./факс: (302-2) 28-20-84, 28-20-83, 32-06-18
E-mail: 101103@mail.ru; Chotib@mail.ru
ОКПО 01266421, ОГРН 1027501147134
ИНН/КПП 7536009015/753601001



14.12.2018 г № 640



Уважаемый Вячеслав Валерьевич!

На Ваше представление № 21-124-2018, от 05.12.2018 г. отвечаем, что в ГПОУ «ЧТОТиБ» проведены следующие мероприятия, направленные на устранение нарушений законодательства о безопасности детей в образовательных учреждениях:

1. на входе в здание учебного корпуса убрана ковровая дорожка;
2. в здании учебного корпуса и пристройки на всех этажах, на площадках лестничных клеток установлены устройства для самозакрывания (доводчики, пружины) (копия объяснительной записки заведующего хозяйством Л.А.Айгистовой прилагается);
3. на третьем этаже пристройки убрана кадка с цветком, которая мешала свободному доступу к огнетушителю (копия объяснительной записки заведующего хозяйством Л.А.Айгистовой прилагается);
4. в актовом зале восстановлен линейный пожарный извещатель, в эвакуационной двери демонтирован внутренний замок, установлена щеколда (на данном этапе составляются дефектный акт и смета по замене пожарных извещателей пламени на дымовые);
5. на лестничной площадке эвакуационного выхода (выходит через столовую, которая находится в аренде) убрана коробка и подсоединен рукав к пожарному крану. С арендатором Устюговой О.Н. и ее работниками проведена беседа о требованиях пожарной безопасности к эвакуационным выходам;
6. в левом крыле здания учебного корпуса под лестничной площадкой убраны картонные коробки, на дверь повешен замок;
7. в помещении общежития на вахте демонтирован выключатель, переводящий запуск системы оповещения с автоматического пуска на ручной (копия объяснительной записки заведующего хозяйством О.В.Маловой прилагается);
8. по поводу сварочных работ в общежитии без наряда-допуска проведено разбирательство, собраны объяснительные записки, вынесены замечания (копии объяснительных записок заведующего

- общезитием О.В.Маловой и заведующего мастерскими В.А.Яценко, наряда-допуска на выполнение сварочных работ прилагаются);
9. на лестничных клетках в левом крыле здания 3,4,5 этажей на дверях с лестничных клеток в поэтажные коридоры установлены устройства для самозакрывания (копия объяснительной записки заведующего хозяйством О.В.Маловой прилагается);
 10. в помещении электрика в здании общежития убраны колпачки с датчиков пожарной сигнализации (решен вопрос по замене дымовых датчиков на тепловые) (копия объяснительной записки электрика Н.П.Бянкина прилагается).

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Ингодинского района А.Д.Батоевой.



Директор

Л.В.Косьяненко

Исп. начальник отдела безопасности
К.В.Хилова, тел.: 23-24-72



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Забайкальского края

ПРОКУРАТУРА
Ингодинского района г.Читы
ул. Ленина, 30, г. Чита, 672010

Директору государственного
профессионального образовательного
учреждения «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса»

Косьяненко Л.В.

05.12.2018 № 21-124-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о безопасности
детей в образовательных учреждениях

Прокуратурой Ингодинского района г.Читы по заданию Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Ингодинского района г.Читы, в учебном корпусе государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» по адресу: г.Чита ул.Бабушкина, 2 б.

В ходе проведения проверки установлено, что в образовательном учреждении допущены нарушения требования пожарной безопасности – при входе в здание учебного корпуса (главный вход) на полу лежит ковровая дорожка, не прикреплённая к полу (ППР в РФ п. 39), в здании учебного корпуса на всех этажах на площадках лестничных клеток, на дверях демонтированы и неисправны устройства для самозакрывания. (ППР в РФ пп. «Г» п.36), в переходе в здание пристройки на всех этажах учебного корпуса на дверях в лестничных клетках демонтированы и находятся в неисправном состоянии устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (ППР в РФ пп. «Г» п. 36), на третьем этаже пристройки в месте перехода в учебный корпус первичные средства пожаротушения закрыты цветком в кадке, отсутствует свободный доступ к огнетушителю. (ППР в РФ пп. Ж п. 23), в актовом зале линейные пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии (корпус разобран) (ППР в РФ п. 61), в актовом зале дверь эвакуационного выхода в правой части закрыта на внутренний замок (ППР в РФ п.35), на лестничной площадке эвакуационного выхода из актового зала осуществляется хранение картонных коробок (ППР в РФ пп. «Б» п. 36), в ПК № 15 отсоединён рукав от пожарного крана (ППР в РФ п.57), в левом крыле здания (учебного корпуса) под лестничной клеткой возле гардероба осуществляется хранение картонных коробок (ППР в РФ пп. «К» п. 23), в помещении общежития на пожарном посту имеется выключатель, переводящий запуск системы оповещения с автоматического пуска на ручной (ППР в РФ п.62), в помещении общежития проводятся сварочные работы без открытия наряда допуска на огневые работы

047369

(ППР в РФ п.437), на лестничной клетке в левом крыле здания на 3, 4, 5 этаже двери с лестничных клеток в поэтажные коридоры не имеют устройств для samozакрывания. (ППР в РФ пп. «Г» п.36), в помещении электрика в здании общежития датчики пожарной сигнализации закрыты транспортными колпачками (ППР в РФ п. 61).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 №390 (далее Правила), устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения, нарушают права учащихся на безопасность и здоровье в результате незащищенности объекта образования.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры устранению выявленных нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Ингодинского района г.Читы.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок сообщить прокурору района.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.Д.Батоева, тел: 41-12-60



В.В.Хребтов

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края

Начальнику Управления
ФСБ России по Забайкальскому краю

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
(ГПОУ «ЧТОТиБ»)

генерал-майору
С.И. Казюрину

Бабушкина ул., д. 66, Чита,
Забайкальский край, 672000.
Тел.: (302-2) 28-20-84, 28-20-83.
Тел./факс: 28-20-86.

E-mail: 101103@mail.ru; Chtotib@mail.ru
ОКПО 01266421, ОГРН 1027501147134
ИНН/КПП 7536009015/753601001

23.07.2015 № 416/00
На № _____ от _____

Уважаемый Сергей Иванович!

Представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 5-11876 рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Разработаны дополнительные меры, способствующие усилению пропускного режима в здание государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» (далее – Техникум):

- повышена бдительность персонала Техникума (проведены дополнительные беседы с персоналом);
- планируется проведение в будущем осмотров зданий, помещений и прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения подозрительных предметов, своевременного выявления посторонних лиц;
- запланировано периодическое обновление уголков (информационных листов) по антитеррористической защищенности.

Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками, запланировано проведение подобных инструктажей с учащимися Техникума в начале учебного года по порядку и правилам поведения при угрозе и осуществлении террористических актов, обнаружении подозрительных предметов на территории объекта или в непосредственной близости от него, в целях формирования у каждого работника гражданской позиции персональной причастности к обеспечению собственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможных признаков подготовки диверсионно-террористических и иных общественно опасных акций.

Произвести перенастройку системы видеонаблюдения, с целью увеличения эффективности её использования и уменьшения размеров неконтролируемых зон не представляется возможным по техническим причинам, однако Техникумом была подана заявка на финансирование мероприятий по повышению антитеррористической безопасности, что

позволит в случае соответствующего финансирования, оснастить Техникум более современным и эффективным оборудованием.

Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по повышению эффективности организации физической защиты.

Усилен контроль со стороны руководства Техникума за выполнением сотрудниками охраны требований по обеспечению безопасности граждан, находящихся в здании качественным выполнением своих должностных обязанностей.

Заведён журнал осмотра объекта на предмет обнаружения СВУ.

И.о. директора ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса»

Ю.И. Масло

Одним из пунктов

с. пр. - [illegible]

23.07.2018



п. 1972 в книге регистрации.